

Vælg en skabelon fra kataloget og vælg materiale og farve og ret de forudindstillede dimensioner.

Katalog

Katalog > Bygningsprofiler

PROFIL

01 - C-Profil

3.000 x 309,6 mm

U 4 0

PROFIL

02 - Dobbelt tagfod

1.600 x 338,3 mm

U 5 0

PROFIL

03 - I-profil

3.000 x 150 mm

U 0 0

PROFIL

04 - Kapsel

3.000 x 535,5 mm

U 8 0

PROFIL

05 - L-Profil

3.000 x 197,9 mm

U 1 0

PROFIL

06 - Murkrone

3.000 x 524,3 mm

U 8 0

PROFIL

07 - Rygning

3.000 x 681,5 mm

U 9 0

PROFIL

08 - Skotrende

3.000 x 660,9 mm

U 7 0

PROFIL

09 - Sternbeklædning

3.000 x 286,2 mm

U 6 0

PROFIL

13 - Vandnæse

3.000 x 316,4 mm

U 5 0

PROFIL

17 - W-Hatprofil

3.000 x 119,9 mm

U 4 0

PROFIL

21 - SKYK

3.000 x 357,9 mm

U 2 310

Materialer

Galvaniseret stål - 0.50mm - C1 [Maks: 3000mm]

Overflade

Ingen overfladebehandling

Længde

3.000,0 mm

Bredde

587,2 mm

View

Parametre

Længde

3.000,0 mm

H1/H2

100,0 mm

F1/F2

50,0 mm

B

250,0 mm

Ombuk

20,0 mm

Flangevinkel

150,0°

B (250)

90°

H1 (100)

150°

F1 (50)

0°

Ombuk (20)

H2 (100)

90°


F2 (50)

150°

Ombuk (20)



0°

Tegn specialprofiler op fra bunden





Tilføj ombuk

Venstreklik





Ændre ombuk

Venstreklik





Ændre ombuk side

Højreklik





Tilføj huller

Højreklik – **Tryk** og slip



Tilføj udklinkninger

Højreklik – **Træk** og slip



Tilføj til kurv og bestil

